



重庆大鹰通用机械
制造有限责任公司

DAYING GENERAL

地址：重庆市 九龙坡区 白市驿镇 九里村 二十一社 401329

品牌发电机制造商

电话: 0086 23 8616 1619 手机: 0086 133 6826 9231
邮箱: jonny@cqdaying.com, 网址: www.cqdaying.com

目录



纯动力.....	02
汽油发电机.....	04
汽油&静音发电机.....	07
柴油&静音发电机.....	08
变频&静音发电机.....	09
特种发电机组.....	10
汽油&柴油水泵.....	11
汽油水泵&发电电焊机...	12
发电电焊机&零配件.....	13

大鹰通用机械一如既往地致力于为客户提供最好的价格和最优质的产品和服务，客户满意度是我们不变的最大追求，不断地实现目标，体现价值。

通过合理调整产品定价结构，选择性生产，适当外发；提高生产的机械化程度和机械设备的有效利用率，合理规划生产流程与人员配置，定期或不定期进行生产技术及管理培训；建立良好的供应商选择制度，优化库存；奖励员工降低不合格品和提高生产效率，实行工序承包；优化管理制度，升级设备与技术等多方面相结合控制成本。

通常情况下，有以下因素会影响其产品单价：

- 1, 目标产品的年需求量
- 2, 起订量为1个40'高柜
- 3, 多款产品拼柜，每款产品的单价会上浮2.5%
- 5, 手启动/电启动
- 6, 定制 LOGO 和标签
- 7, 配置带扶手和行走轮
- 8, 普通纸箱包装/彩箱包装
- 9, 交期与付款条件

此产品目录所列之价格仅供参考，不作实盘报价。

发送方本着忠实性原则善意地要相信您在索取、接收、浏览此产品目录之时就默认承担其保密义务（发送方式包括当面呈送、邮寄，传真，电子邮件，网络传输等有交方式，并已实际送达），未经得发送方以任何有效方式（包括书面，电话，电子邮件，口头或其他有效表达等）的同意不会以任何方式将其泄露给任何第三方，并采取有效保护措施。

主动调解若因泄露价格而引起的不必要纠纷，承担所造成的损失和消除不良影响。

在此，非常感谢您的支持与配合！

备注



纯动力

192FB动力汽油发动机双杯空滤器

▲单缸大动力，低油耗低噪音，强负载，雷廷动力



产地	重庆
型号	465
是否进口	否
订货号	001
品牌	DAYING
机组型号	192FB
额定功率	10.5kW
排量	465CC
起动方式	手启动/电启动
产品认证	CE/欧V
应用	通用
尺寸(mm)	480*450*510
包装	纸箱/彩箱
净/毛重(kg)	29.5/32.5
出厂价(RMB)	870.00
40'HQ(pcs)	660

230工程版汽油机

▲工程版单缸动力，高强度精钢，雷廷动力，智能油控



产地	重庆
型号	230
是否进口	否
订货号	056
品牌	DAYING
机组型号	170/2F/A/B/-R
最大功率	5.5-5.7kW
排量	212/225/230CC
起动方式	手启动/电启动
产品认证	CE/欧V
应用	通用
尺寸(mm)	360*305*350/360*345/350
包装	纸箱/彩箱
净/毛重(kg)	14.0/16.0
出厂价(RMB)	410.00
40'HQ(pcs)	1104

170F冲击夯动力机械动力

▲冲击夯机械动力，四冲程往复式塞式，强负载，顺时针



产地	重庆
型号	230
是否进口	否
订货号	006
品牌	DAYING
机组型号	170F
最大功率	5.5kW
排量	212CC
起动方式	手启动/电启动
产品认证	CE/欧V
应用	机械
尺寸(mm)	360*305*350
包装	纸箱/彩箱
净/毛重(kg)	14.0/16.0
出厂价(RMB)	510.00
40'HQ(pcs)	1104

汽油发动机 465排量 船载动力

▲大排量船载动力，强负荷，过热保护，油滤式空滤



产地	重庆
型号	465
是否进口	否
订货号	008
品牌	DAYING
机组型号	192F
额定功率	10.5kW
排量	465CC
起动方式	手启动/电启动
产品认证	CE/欧V
应用	通用
尺寸(mm)	475*385*455
包装	纸箱/彩箱
净/毛重(kg)	29.5/32.5
出厂价(RMB)	1020.00
40'HQ(pcs)	660

备注

此产品目录所列之价格仅供参考用，不作实盘报价。

发送方本着忠实性原则善意地要相信您在索取、接收、阅览此产品目录之时就默认承担其保密义务（发送方式包括当面呈送、邮寄，传真，电子邮件，网络传输等有交方式，并已实际送达），未经得发送方以任何有效方式（包括书面，电话，电子邮件，口头或其他有效表达等）的同意不会以任何方式将其泄露给任何第三方，并采取有效保护措施。

主动调解若因泄露价格而引起的不必要纠纷，承担所造成的损失和消除不良影响。

在此，非常感谢您的支持与配合！



重庆大鹰通用机械
制造有限责任公司

DAYING GENERAL

地址：重庆市 九龙坡区 白市驿镇 九里村 二十一社 401329

产品目录

03

品牌发电机制造商

电话：0086 23 8616 1619 手机：0086 133 6826 9231
邮箱：jonny@cqdaying.com, 网址：www.cqdaying.com

纯动力

465汽油发动机1/2减速192F动力

▲1/2减速，低油耗低噪音，强负载，雷霆动力，拒绝拉缸



产地	重庆
型号	465F-R
是否进口	否
订货号	002
品牌	DAYING
机组型号	188/190/2/4F
马力	13/16/18/20
排量	389/420/458/498CC
起动方式	手启动/电启动
产品认证	CE/欧V
应用	通用
尺寸(mm)	475*445*455
包装	纸箱/彩箱
净/毛重(kg)	29.5/32.5
出厂价 (RMB)	1250.00
40'HQ(pcs)	660



170F汽油发动机1/2减速

▲1/2减速，低油耗低噪音，强负载，启动方便



产地	重庆
型号	230
是否进口	否
订货号	014
品牌	DAYING
机组型号	170F
最大功率	4.4kW
排量	212CC
起动方式	手启动/电启动
产品认证	CE/欧V
应用	通用
尺寸(mm)	360*345*360
包装	纸箱/彩箱
净/毛重(kg)	14.0/16.0
出厂价 (RMB)	588.00
40'HQ(pcs)	1104



单缸发动机168F适用小型微耕打谷机

▲低油耗低噪音，强负载，过热保护，机油保护



产地	重庆
型号	230
是否进口	否
订货号	006
品牌	DAYING
机组型号	168F
最大功率	4.0kW
排量	208CC
起动方式	手启动/电启动
产品认证	CE/欧V
应用	机械
尺寸(mm)	360*305*350
包装	纸箱/彩箱
净/毛重(kg)	13.5/15.5
出厂价 (RMB)	389.00
40'HQ(pcs)	1104



465工程专用汽油发动机纯动力

▲低油耗低噪音，强负载，过热保护，油滤式空滤



产地	重庆
型号	465
是否进口	否
订货号	018
品牌	DAYING
机组型号	194F
马力	20
排量	498CC
起动方式	手启动/电启动
产品认证	CE/欧V
应用	通用
尺寸(mm)	475*385*455
包装	纸箱/彩箱
净/毛重(kg)	29.5/32.5
出厂价 (RMB)	850.00
40'HQ(pcs)	660



备注

此产品目录所列之价格仅供参考用，不作实盘报价。
发送方本着忠实性原则善意地要相信您在索取、接收、阅览此产品目录之时就默认承担其保密义务（发送方式包括当面呈送、邮寄，传真，电子邮件，网络传输等有交方式，并已实际送达），未经得发送方以任何有效方式（包括书面，电话，电子邮件，口头或其他有效表达等）的同意不会以任何方式将其泄露给任何第三方，并采取有效保护措施。
主动调解若因泄露价格而引起的不必要纠纷，承担所造成的损失和不良影响。
在此，非常感谢您的支持与配合！



重庆大鹰通用机械
制造有限责任公司

产品目录

04

DAYING GENERAL

品牌发电机制造商

地址：重庆市 九龙坡区 白市驿镇 九里村 二十一社 401329

电话：0086 23 8616 1619 手机：0086 133 6826 9231
邮箱：jonny@cqdaying.com, 网址：www.cqdaying.com

汽油发电机

D系列单相家用2.0-4.0kW汽油发电机

▲升级面板，大号油箱，智能油控，新型手柄，月牙式空虑

	产品型号	D-2500/3000/3500/4500
	额定功率(Kw)	2.0/2.5/3.0/3.5
	额定电流(A)	8.5/10.5/12.0/14.0
	频率(Hz)	50
	相数	单相
	油箱(L)	15
	工作时长(H)	6.5
	动力	170FA/B
	启动方式	手启动/电启动
	产品认证	CE/欧V
	油耗(g.kW/H)	</=370
	尺寸(mm)	590*430*445
	净/毛重(kg)	38/41 40/43 43/46
	电启动/轮扶加重(kg)	5.0/5.5
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	960.00/990.00/1020.00/1050.00
	电启动/轮扶加价	200.00/75.00
	40'HQ(pcs)	490

D系列小型静音家用3.0kW汽油发电机

▲短路保护，加固机架，智能油控，新型手柄，月牙式空虑

	产品型号	D-3800
	额定功率(Kw)	2.8
	额定电流(A)	12.2
	频率(Hz)	50
	相数	单相
	油箱(L)	15
	工作时长(H)	6.5
	动力	170FA
	启动方式	手启动/电启动
	产品认证	CE/欧V
	油耗(g.kW/H)	</=
	尺寸(mm)	590*435*440
	净/毛重(kg)	49/53
	电启动/轮扶加重(kg)	5.0/5.5
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	828.00
	电启动/轮扶加价	200.00/75.00
	40'HQ(pcs)	490

D系列静音8.0kW汽油发电机公共场所用

▲短路保护，加固机架，智能油控，新型手柄，月牙式空虑

	产品型号	D-6500/8500/9500/E
	额定功率(Kw)	5.0-10.0
	额定电流(A)	35/14.5
	频率(Hz)	50/60
	相数	单相/三相/等功率
	油箱(L)	15
	工作时长(H)	6.5
	动力	190F/420F/460F
	启动方式	手启动/电启动
	产品认证	CE/欧V
	油耗(g.kW/H)	</=
	尺寸(mm)	720*540*590
	净/毛重(kg)	80/87
	电启动/轮扶加重(kg)	5.0/5.5
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	1470.00/1548.00/1740.00
	电启动/等功率/轮扶加价	200.00/200.0/75.00
	40'HQ(pcs)	272

G系列2.0-10.0kW汽油发电机带轮子扶手

▲升级面板，大号油箱，智能油控，新型手柄，月牙式空虑

	产品型号	G-25/35/45/65/8500/10000/E
	额定功率(Kw)	2.0-10.0
	额定电流(A)	8.5-14.0
	频率(Hz)	50/60
	相数	单相/三相/等功率
	油箱(L)	15
	工作时长(H)	6.5
	动力	170/192/194
	启动方式	手启动/电启动
	产品认证	CE/欧V
	油耗(g.kW/H)	</=370
	尺寸(mm)	590*430*445, 720*540*590
	净/毛重(kg)	38/41 40/43 43/46
	电启动/轮扶加重(kg)	5.0/5.5
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	1050.00/1110.00/1290.00/1440.00/1680.00/2280.00
	电启动/等功率/轮扶加价	200.00/200.0/75.00
	40'HQ(pcs)	490/272

此产品目录所列之价格仅供参考用，不作实盘报价。

发送方本着忠实性原则善意地要相信您在索取、接收、浏览此产品目录之时就默认承担其保密义务（发送方式包括当面呈送、邮寄，传真，电子邮件，网络传输等有交方式，并已实际送达），未经得发送方以任何有效方式（包括书面，电话，电子邮件，口头或其他有效表达等）的同意不会以任何方式将其泄露给任何第三方，并采取有效保护措施。

主动调解若因泄露价格而引起的不必要纠纷，承担所造成的损失和不良影响。在此，非常感谢您的支持与配合！

备注



汽油发电机

轩逸款3.0kW家用发电机

▲升级面板，大号油箱，智能油控，新型手柄，月牙式空滤



产品型号	X-3800
额定功率(Kw)	2.8
额定电流(A)	12.0
频率(Hz)	50
相数	单相
油箱(L)	-
工作时长(H)	6.5
动力	170
起动方式	手启动/电启动
产品认证	CE/欧V
油耗(g.kW/H)	</=370
尺寸(mm)	590*430*445
净/毛重(kg)	40/43
电启动/轮扶加重(kg)	5.0/5.5
包装	纸箱/彩箱
出厂价(RMB)	990.00
电启动/轮扶加价	200.00/75.00
40'HQ(pcs)	490

轩逸款8.0kW工业发电机

▲短路保护，加固机架，智能油控，新型手柄，月牙式空滤



产品型号	X-10000
额定功率(Kw)	8.0/8.5
额定电流(A)	30.0/15.0
频率(Hz)	50
相数	单相/三相
油箱(L)	18
工作时长(H)	6.5
动力	190F
起动方式	手启动/电启动
产品认证	CE/欧V
油耗(g.kW/H)	</=
尺寸(mm)	720*540*590
净/毛重(kg)	80/87
电启动/轮扶加重(kg)	5.0/5.5
包装	纸箱/彩箱
出厂价(RMB)	2100.00
电启动/轮扶加价	200.00/75.00
40'HQ(pcs)	272

K系列 2.3-4.0kW 15L大油箱发电机

▲升级面板，新化油器，智能油控，新型手柄，月牙式空滤



产品型号	K2500/3000/3500/450
额定功率(Kw)	2.0/2.5/3.0/3.5
额定电流(A)	9.0/11.0/13.0/15.0
频率(Hz)	50
相数	单相
油箱(L)	15
工作时长(H)	7.0
动力	170F/FB
起动方式	手启动/电启动
产品认证	CE/欧V
油耗(g.kW/H)	</=370
尺寸(mm)	530*430*420
净/毛重(kg)	38/40, 40/42, 44/46, 4
电启动/轮扶加重(kg)	5.0/5.5
包装	纸箱/彩箱
出厂价(RMB)	2510.00/2630.00/
电启动/轮扶加价	2820.00/2990.00
40'HQ(pcs)	200.00/75.00
	490

KT系列 8.5-10.0kW等功率发电机40方管架

▲加固脚垫，智能油控，新型手柄，矩形大空滤，软把手柄



产品型号	KT10/12/15000/E/SE
额定功率(Kw)	8.0/8.5/9.0
额定电流(A)	34.5/14.5, 37/15, 39/16, 39, 39/16
频率(Hz)	50
相数	单相/三相/等功率
油箱(L)	31.5/32
工作时长(H)	6.5/6.0
动力	192FB/194F
起动方式	手启动/电启动
产品认证	CE/欧V
油耗(g.kW/H)	</=365
尺寸(mm)	680*560*575, 785*515*700
净/毛重(kg)	38/41 40/43 43/46
电启动/轮扶加重(kg)	5.0/5.5
包装	纸箱/彩箱
出厂价(RMB)	2760.00/2940.00/3180.00
电启动/等功率/轮扶加价	200.00/300.0/75.00
40'HQ(pcs)	490/272

备注

此产品目录所列之价格仅供参考用，不作实盘报价。

发送方本着忠实性原则善意地要相信您在索取、接收、阅览此产品目录之时就默认承担其保密义务（发送方式包括当面呈送、邮寄，传真，电子邮件，网络传输等有交方式，并已实际送达），未经得发送方以任何有效方式（包括书面，电话，电子邮件，口头或其他有效表达等）的同意不会以任何方式将其泄露给任何第三方，并采取有效保护措施。

主动调解若因泄露价格而引起的不必要纠纷，承担所造成的损失和不良影响。在此，非常感谢您的支持与配合！



重庆大鹰通用机械
制造有限责任公司

产品目录

06

DAYING GENERAL

地址：重庆市 九龙坡区 白市驿镇 九里村 二十一社 401329

品牌发电机制造商

电话：0086 23 8616 1619 手机：0086 133 6826 9231
邮箱：jonny@cqdaying.com, 网址：www.cqdaying.com

汽油发电机

KT-B系列 10.0-12.0kW 等功率发电机

▲加固脚垫，智能油控，新型手柄，矩形大空滤，防滑扶手

	产品型号	KT-10/12000/15000
	最大功率(Kw)	8.5/9.0/10.0/12.0
	额定电流(A)	34.5/14.5, 37/15, 39/16
	频率(Hz)	50
	相数	单相/三相/等功率
	油箱(L)	31.5
	工作时长(H)	6.5/6.0
	动力	192FB/194F
	起动方式	手启动/电启动
	产品认证	CE/欧V
	油耗(g.kw/H)	</=365
	尺寸(mm)	680*565*575
	净/毛重(kg)	93/96, 98/101, 100/103
	电启动/轮扶加重(kg)	9.0
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	2960.00/3140.00/3480.00
	电启动/等功率/轮扶加价	200.00/300.0/100.00
	40'HQ(pcs)	280

RK系列 2.3-3.5kW单相三相欧洲专款

▲升级面板，新化油器，智能油控，新型手柄，月牙式空滤

	产品型号	RK-2500/3000/3500/4500
	额定功率(Kw)	2.0/2.5/2.8/3.2
	额定电流(A)	9.0/11.0/12.5/14.5
	频率(Hz)	50
	相数	单相/三相
	油箱(L)	15
	工作时长(H)	7.0
	动力	170FA/B
	起动方式	手启动/电启动
	产品认证	CE/欧V
	油耗(g.kw/H)	</=370
	尺寸(mm)	590*455*440
	净/毛重(kg)	38/40, 40/42, 44/46, 46/48
	电启动/轮扶加重(kg)	5.0/5.5
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	768.00/798.00/828.00/858.00
	电启动/轮扶加价	200.00/75.00
	40'HQ(pcs)	490

PG系列 2.3-3.5kW发电机可配扶手和行走轮

▲升级面板，新化油器，智能油控，雷廷动力，月牙式空滤

	产品型号	PG-2500/3000/3500/4500
	最大功率(Kw)	2.3/2.7/3.1/3.5
	额定电流(A)	9.0/11.0/12.5/14.5
	频率(Hz)	50
	相数	单相
	油箱(L)	15
	工作时长(H)	7.0
	动力	170FA/B
	起动方式	手启动/电启动
	产品认证	CE/欧V
	油耗(g.kw/H)	</=370
	尺寸(mm)	590*430*450
	净/毛重(kg)	42/44, 44/46, 48/50, 50/52
	电启动/轮扶加重(kg)	6.5
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	922.00/942.00/962.00/1112.00
	电启动/轮扶加价	160.00/60.00
	40'HQ(pcs)	490

PG系列 5.5-9.0kW发电机选配直流电

▲加固脚垫，智能油控，新型手柄，矩形大空滤，软把手柄

	产品型号	PG-6500/8500/9500/10000/12000
	最大功率(Kw)	5.5/7.0/8.0/8.5/9.0
	额定电流(A)	21.5, 28.0, 32.5, 34.5/14.0, 36/15
	频率(Hz)	50
	相数	单相/三相/等功率
	油箱(L)	25
	工作时长(H)	6.0/5.5/5.0
	动力	190F/192FA/B/194F
	起动方式	手启动/电启动
	产品认证	CE/欧V
	油耗(g.kw/H)	</=365
	尺寸(mm)	680*510/520*545
	净/毛重(kg)	75/77, 86/88
	电启动/轮扶加重(kg)	9.0
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	1620.00/1720.00/1820.00/2000.00/2520.00
	电启动/轮扶加价	200.00/60.00
	40'HQ(pcs)	292

备注

此产品目录所列之价格仅供参考用，不作实盘报价。

发送方本着忠实性原则善意地要相信您在索取、接收、阅览此产品目录之时就默认承担其保密义务（发送方式包括当面呈送、邮寄，传真，电子邮件，网络传输等有交方式，并已实际送达），未经得发送方以任何有效方式（包括书面，电话，电子邮件，口头或其他有效表达等）的同意不会以任何方式将其泄露给任何第三方，并采取有效保护措施。

主动调解若因泄露价格而引起的不必要纠纷，承担所造成的损失和不良影响。在此，非常感谢您的支持与配合！



重庆大鹰通用机械
制造有限责任公司

产品目录

07

DAYING GENERAL

地址：重庆市 九龙坡区 白市驿镇 九里村 二十一社 401329

品牌发电机制造商

电话：0086 23 8616 1619 手机：0086 133 6826 9231
邮箱：jonny@cqdaying.com, 网址：www.cqdaying.com

汽油&静音发电机

H系列 5.5-9.0kW等功率可配扶手和行走轮

▲升级面板，大号油箱，智能油控，新型手柄，月牙式空滤

	产品型号	H65/8500/10000/12000
	最大功率(Kw)	5.5/7.0/8.3/9.0
	额定电流(A)	21.5, 28, 34/14.5, 36/15
	频率(Hz)	50
	相数	单相, 单/三相/等功率
	油箱(L)	30.0
	工作时长(H)	7.0/6.5/6.0
	动力	190F/192FA/B
	起动方式	手启动/电启动
	产品认证	CE/欧V
	油耗(g.kW/H)	</=365
	尺寸(mm)	700*540*570
	净/毛重(kg)	80/83, 85/88, 90/93, 93/96
	电启动/轮扶加重(kg)	8/10
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	2100.00/2220.00/2340.00/ 2700.00
	电启动/等功率/轮扶 加价	200.00/300.0/100.00
	40'HQ(pcs)	280

EU系列 8.5-16.5kW双缸机欧洲专款

▲双缸汽油机，新化油器，智能油控，新型手柄，月牙空滤

	产品型号	DY10000/12000/15000/1800 0E/SE
	最大功率(Kw)	8.5/11.0/13.0/16.5
	额定电流(A)	34.5/14.5, 43.5/18.0, 52.0/21.5, 65/27
	频率(Hz)	50/60
	相数	单相/三相/等功率
	油箱(L)	30
	工作时长(H)	4.3/3.4/2.9
	动力	2V78/2V80
	起动方式	手启动/电启动
	产品认证	国标/CE
	油耗(g.kW/H)	</=370
	尺寸(mm)	710*530*750
	净/毛重(kg)	102/108, 105/111
	电启动/轮扶加重(kg)	8/10
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	5760.00/5880.00/7200.00/7 800.00
	等功率/轮扶加价	2000.00/100.00
	40'HQ(pcs)	213

大功率15.0-20.0KW柜式发电面四缸水冷

▲大功率，超级静音，智能油控，四缸水冷汽油机

	产品型号	DY20000/25000/18000
	额定功率(Kw)	15/25
	额定电流(A)	-
	频率(Hz)	50/60
	相数	单相/三相/等功率
	油箱(L)	-
	工作时长(H)	-
	动力	465F
	起动方式	电启动/无人值守
	产品认证	国标/CE
	油耗(g.kW/H)	</=
	尺寸(mm)	-
	净/毛重(kg)	42/44, 44/46,
	电启动/轮扶加重(kg)	-
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	12600.00/16800.00/ 11400.00
	等功率	4000.00
	40'HQ(pcs)	-

5.5-9.0kW 一键启动超静音发电机

▲一键启动，智能防护，超级静音，强制风冷，品质用材

	产品型号	DY6500E/8500E/10000E
	最大功率(Kw)	5.5/7.0/9.0
	额定电流(A)	17/22.6/27.8
	频率(Hz)	50
	相数	单相
	油箱(L)	32
	工作时长(H)	-
	动力	420E/460E
	起动方式	手启动/电启动/一键启动
	产品认证	国标/CE
	油耗(g.kW/H)	</=
	尺寸(mm)	940*540*730
	净/毛重(kg)	95/100
	电启动/轮扶加重(kg)	-
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	3900.00/4200.00/5100.00
	电启动/轮扶加价	-
	40'HQ(pcs)	156

备注

此产品目录所列之价格仅供参考用，不作实盘报价。

发送方本着忠实性原则善意地要相信您在索取、接收、浏览此产品目录之时就默认承担其保密义务（发送方式包括当面呈送、邮寄，传真，电子邮件，网络传输等有交方式，并已实际送达），未经得发送方以任何有效方式（包括书面，电话，电子邮件，口头或其他有效表达等）的同意不会以任何方式将其泄露给任何第三方，并采取有效保护措施。

主动调解若因泄露价格而引起的不必要纠纷，承担所造成的损失和不良影响。

在此，非常感谢您的支持与配合！



柴油&静音发电机

KT系列 2.8kW低油耗便携式柴油发电机

▲低油耗，携带方便，风冷柴油机，新型手柄，品牌化油器



产品型号	DY3800/E
额定功率(Kw)	2.8
额定电流(A)	-
频率(Hz)	50
相数	单相
油箱(L)	-
工作时长(H)	-
动力	173F
启动方式	手启动/电启动
产品认证	国标/CE
油耗(g.kw/H)	<=/
尺寸(mm)	-
净/毛重(kg)	-
电启动/轮扶加重(kg)	5.5/6.0
包装	纸箱/彩箱
出厂价(RMB)	1560.00
电启动/轮扶加价	300.00/75.00
40'HQ(pcs)	490



B系列 5.0-10.0kW工程版发电机12L油箱

▲长续航，抗阻力空滤，大油箱，升级面板，移动方便



产品型号	CF6500E/8500E/10000E/12000E/SE
最大功率(Kw)	5-15
额定电流(A)	40/25
频率(Hz)	50/60
相数	单相/三相/等功率
油箱(L)	12
工作时长(H)	-
动力	2V78/2V80
启动方式	手启动/电启动
产品认证	国标/CE
油耗(g.kw/H)	<=/
尺寸(mm)	-
净/毛重(kg)	-
电启动/轮扶加重(kg)	-
包装	纸箱/彩箱
出厂价(RMB)	2460.00/2580.00/2760.00/3480.00
电启动/轮扶加价	600.0
40'HQ(pcs)	-



C系列 5.5-15.0kW柴油发电机可配等功率

▲长续航，抗阻力空滤，大油箱，升级面板，移动方便



产品型号	C6500T/8500T/10000T/12000T/15000TD
额定功率(Kw)	5.0/6.0/7.0/12.0
额定电流(A)	21.5/21.0/30.0, 43.6/18.2
频率(Hz)	50
相数	单相/三相
油箱(L)	12
工作时长(H)	6.0/5.5/5.0
动力	C186/188/192FE
启动方式	手启动/电启动
产品认证	国标/CE
油耗(g.kw/H)	</=275/265
尺寸(mm)	740*505*585/785*515*820
净/毛重(kg)	113/115, 118/120, 123/125, 140/145
电启动/轮扶加重(kg)	-
包装	纸箱/彩箱
出厂价(RMB)	2940.00/3300.00/3540.00/4260.00/5100.00
40'HQ(pcs)	292/272



柜式5.0-8.0kW静音柴油发电机

▲一键启动，智能防护，超级静音，强制风冷，品质用材



产品型号	DY6500E/8500E/10000E
最大功率(Kw)	5.5/7.0/9.0
额定电流(A)	17/22.6/27.8
频率(Hz)	50
相数	单相
油箱(L)	32
工作时长(H)	-
动力	420E/460E
启动方式	手启动/电启动/一键启动
产品认证	国标
油耗(g.kw/H)	<=/
尺寸(mm)	940*540*730
净/毛重(kg)	95/100
电启动/轮扶加重(kg)	-
包装	纸箱/彩箱
出厂价(RMB)	4200.00/4500.00/4800.00
电启动/轮扶加价	-
40'HQ(pcs)	156



备注

此产品目录所列之价格仅供参考用，不作实盘报价。

发送方本着忠实性原则善意地要相信您在索取、接收、阅览此产品目录之时就默认承担其保密义务（发送方式包括当面呈送、邮寄，传真，电子邮件，网络传输等有交方式，并已实际送达），未经得发送方以任何有效方式（包括书面，电话，电子邮件，口头或其他有效表达等）的同意不会以任何方式将其泄露给任何第三方，并采取有效保护措施。

主动调解若因泄露价格而引起的不必要纠纷，承担所造成的损失和不良影响。

在此，非常感谢您的支持与配合！



变频&静音发电机

2.2-5.0kW 纯正弦波变频发电机可并联

▲多功能面板，新款化油器，雷廷动力，品质减震座

	产品型号	DY30/35/40/45/50/5500i
	额定功率(Kw)	2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
	额定电流(A)	8.5/10.5/13.0/15.0/17.4/19.5
	频率(Hz)	50
	相数	单相/可并联
	油箱(L)	12
	工作时长(H)	5
	动力	170FA/B, 172F
	启动方式	手启动/电启动
	产品认证	国标/CE
	油耗(g.kW/H)	<=370
	尺寸(mm)	530*425*445
	净/毛重(kg)	35/37
	电启动/轮扶加重(kg)	5.5
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	1260.00/1290.00/1320.00/1300.00/1380.00/1410.00
	电启动/轮扶加价	200.00/75.00
	40'HQ(pcs)	575

2.2-5.0kW 开架式变频发电机

▲双通风道交叉设计，新一代球形燃烧系统，多节谐振消声器

	产品型号	DY30/35/40/45/50/5500i
	额定功率(Kw)	2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
	额定电流(A)	8.5/10.5/13.0/15.0/17.4/19.5
	频率(Hz)	50
	相数	单相
	油箱(L)	12
	工作时长(H)	5
	动力	170FA/B, 172F
	启动方式	手启动/电启动
	产品认证	国标/CE
	油耗(g.kW/H)	<=370
	尺寸(mm)	510*400*455
	净/毛重(kg)	35/37
	电启动/轮扶加重(kg)	5.5
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	1020.00/1050.00/1080.00/1110.00/1140.00/1170.00
	电启动/轮扶加价	200.00/75.00
	40'HQ(pcs)	630

便携式大功率变频汽油发电机

▲纯正弦波变频，步进电机，数控点火，抗阻复合式消声系统

	产品型号	DY3000i/4000i/5000i
	额定功率(Kw)	2.5/3.0/4.0
	额定电流(A)	10.5/13.0/17.4
	频率(Hz)	50
	相数	单相/三相
	油箱(L)	12
	工作时长(H)	6.0
	动力	170FA/170FB
	启动方式	手启动/电启动
	产品认证	国标/CE
	油耗(g.kW/H)	<=370
	尺寸(mm)	510*420*445
	净/毛重(kg)	42/45, 44/47, 45/48
	电启动/轮扶加重(kg)	2.5
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	1320.00/1500.00/1620.00
	电启动/轮扶加价	200.00/75.00
	40'HQ(pcs)	615

2.5-3.7kW 便携式静音变频发电机

▲多重隔音设计，手提便捷，快捷保养，多场景所用

	产品型号	DY2000iS/2500iS/3200iS/3500iS/5500iS
	最大功率(Kw)	1.2/2.0/2.8/3.3/5.5
	额定电流(A)	8.4/10.2/12.7
	频率(Hz)	50
	相数	单相
	油箱(L)	4.1
	工作时长(H)	-
	动力	164F/P
	启动方式	手启/遥控一键启动
	产品认证	国标/CE
	噪音(Db)	50-59
	尺寸(mm)	465*275*430/700*540*560
	净重(kg)	10.5/18/21/52
	双燃料	可选
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	1587.00/2036.00/2277.00/2705.00/3906.00
	双燃料加价	500.00
	40'HQ(pcs)	1290/272

备注

此产品目录所列之价格仅供参考用，不作实盘报价。

发送方本着忠实性原则善意地要相信您在索取、接收、阅览此产品目录之时就默认承担其保密义务（发送方式包括当面呈送、邮寄，传真，电子邮件，网络传输等有交方式，并已实际送达），未经得发送方以任何有效方式（包括书面，电话，电子邮件，口头或其他有效表达等）的同意不会以任何方式将其泄露给任何第三方，并采取有效保护措施。

主动调解若因泄露价格而引起的不必要纠纷，承担所造成的损失和不良影响。

在此，非常感谢您的支持与配合！



特种发电机组

3.5kW DC24V 静音柴油驻车发电机

▲超级静音，驻车专用，直流输出，压缩式缸内直喷柴油机

	产品型号	DC24V
	额定功率(Kw)	3.0
	额定电流(A)	125
	频率(Hz)	50
	相数	24V直流电输出
	油箱(L)	-
	工作时长(H)	4.3
	动力	CF173
	起动方式	手启动/电启动
	产品认证	国标/CE
	油耗(g.kW/H)	</=280
	尺寸(mm)	730*475*555
	净/毛重(kg)	46.5/49
	电启动/轮扶加重(kg)	-
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	3300.00
	电启动/轮扶加价	300.00/100.00
	40'HQ(pcs)	300

DC24V 开架式柴油驻车发电机

▲大功率，小体积，直流输出，压缩式缸内直喷柴油机

	产品型号	DYDC24V
	额定功率(Kw)	-
	额定电流(A)	-
	频率(Hz)	50
	相数	24V直流电输出
	油箱(L)	-
	工作时长(H)	-
	动力	C173FD
	起动方式	手启动/电启动
	产品认证	国标/CE
	油耗(g.kW/H)	</=
	尺寸(mm)	550*390*600
	净/毛重(kg)	46/49
	电启动/轮扶加重(kg)	-
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	1920.00
	电启动/轮扶加价	300.00/100.00
	40'HQ(pcs)	480

8.0-10.0kW 无人值守汽油发电机

▲长续航，自动启动，大油箱，升级面板，家用商用

	产品型号	KT10000E
	额定功率(Kw)	8.0
	额定电流(A)	36
	频率(Hz)	50
	相数	单相/三相
	油箱(L)	31
	工作时长(H)	6.0
	动力	192FA
	起动方式	手启动/电启动
	产品认证	国标/CE
	油耗(g.kW/H)	</=365
	尺寸(mm)	680*565*575
	净/毛重(kg)	98/101
	电启动/轮扶加重(kg)	6.0
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	2916.00
	电启动/轮扶加价	200.00/75.00
	40'HQ(pcs)	283

5.5-9.0kW 通信基站汽油发电机工业插口

▲基站专用，40L大油箱，工业插口，可加扶手行走轮

	产品型号	PG-6500/8500/9500/10000/12000
	最大功率(Kw)	5.5/7.0/8.0/8.5/9.0
	额定电流(A)	21.5, 28.0, 32.5, 34.5/14.0, 36/15
	频率(Hz)	50/60
	相数	单相/三相/等功率
	油箱(L)	40
	工作时长(H)	8.5/7.5/7.0/6.5
	动力	190F/192FA/B/194F
	起动方式	手启动/电启动
	产品认证	CE/欧V
	油耗(g.kW/H)	</=365
	尺寸(mm)	680*530*605
	净/毛重(kg)	75/77, 81/84, 85/88
	电启动/轮扶加重(kg)	9.0
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	4799.00/5099.00/5399.00/5759.00/6239.00
	电启动/轮扶加价	200.00/75.00
	40'HQ(pcs)	292

备注

此产品目录所列之价格仅供参考，不作实盘报价。

发送方本着忠实性原则善意地要相信您在索取、接收、阅览此产品目录之时就默认承担其保密义务（发送方式包括当面呈送、邮寄，传真，电子邮件，网络传输等有交方式，并已实际送达），未经得发送方以任何有效方式（包括书面，电话，电子邮件，口头或其他有效表达等）的同意不会以任何方式将其泄露给任何第三方，并采取有效保护措施。

主动调解若因泄露价格而引起的不必要纠纷，承担所造成的损失和不良影响。

在此，非常感谢您的支持与配合！



重庆大鹰通用机械
制造有限责任公司

产品目录

11

DAYING GENERAL

品牌发电机制造商

地址：重庆市 九龙坡区 白市驿镇 九里村 二十一社 401329

电话：0086 23 8616 1619 手机：0086 133 6826 9231
邮箱：jonny@cqdaying.com, 网址：www.cqdaying.com

汽油&柴油水泵

2"-3" 大流量、高扬程自吸式汽油水泵

▲小体积，大流量，高扬程，灌溉排涝消防一机多种用途

	产品型号	50ZB28-3.1Q/80ZB28-3.1Q
	进水口直径	2"/3"
	最大扬/吸程(m)	30/7, 28/7
	最大流量(m ³ .h)	25/42
	发动机型号	170F
	油箱(L)	3.6
	工作时长(H)	2
	机油(L)	0.65
	起动方式	手启动/电启动
	产品认证	国标/CE
	油耗(g.kW/H)	</=370
	尺寸(mm)	500*375*410
	净/毛重(kg)	22/25, 23/26
	电启动/轮扶加重(kg)	2.5
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	1799.00/2099.00
	电启动/轮扶加价	200.00/75.00
	40'HQ(pcs)	834

H系列 2"-3" 高扬程消防泵

▲小体积，大流量，高扬程，消防专用

	产品型号	DY50B3-STXF/DY80B3-STXF
	进水口直径	2"/3"
	最大扬/吸程(m)	60/7, 110/7
	最大流量(m ³ .h)	43
	发动机型号	LTS170F
	油箱(L)	3.6
	工作时长(H)	2
	机油(L)	0.6
	起动方式	手启动/电启动
	产品认证	国标/CE
	油耗(g.kW/H)	</=370
	尺寸(mm)	500*435*415
	净/毛重(kg)	31/34
	电启动/轮扶加重(kg)	2.5
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	1560.00/1860.00
	电启动/轮扶加价	200.00/75.00
	40'HQ(pcs)	756

2"-4" 汽油农业用水泵一泵多用

▲高水压，高扬程，多重防护预防烧机，加固底座升级保护

	产品型号	ZB50B2-3.2/ZB80B3-3.6/ ZB100B4-3.8
	进水口直径	2"/3"/4"
	最大扬/吸程(m)	35/7, 15/7
	最大流量(m ³ .h)	15/35/65
	发动机型号	170F
	油箱(L)	3.6
	工作时长(H)	2
	机油(L)	0.65
	起动方式	手启动/电启动
	产品认证	国标/CE
	油耗(g.kW/H)	</=370
	尺寸(mm)	500*375*410
	净/毛重(kg)	22/25, 23/26
	电启动/轮扶加重(kg)	2.5
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	510.00/570.00/870.00
	电启动/轮扶加价	200.00/75.00
	40'HQ(pcs)	834

2"-4" 柴油水泵高速高扬程大流量

▲小体积，大流量，高扬程，多领域应用，携带方便

	产品型号	DYZB50CBZ18-3.2/DYZB80CBZ18- 3.6/DYZB100CBZ18-3.8
	进水口直径	2"/3"/4"
	最大扬/吸程(m)	20-30/7
	最大流量(m ³ .h)	15/35/65
	发动机型号	C173F
	油箱(L)	2.5
	工作时长(H)	2
	机油(L)	1.1
	起动方式	手启动/电启动
	产品认证	国标/CE
	油耗(g.kW/H)	</=275
	尺寸(mm)	600*460*565
	净/毛重(kg)	32/35
	电启动/轮扶加重(kg)	2.5
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	1290.00/1350.00/1590.00
	电启动/轮扶加价	300.00/75.00
	40'HQ(pcs)	700

备注

此产品目录所列之价格仅供参考用，不作实盘报价。

发送方本着忠实性原则善意地要相信您在索取、接收、阅览此产品目录之时就默认承担其保密义务（发送方式包括当面呈送、邮寄，传真，电子邮件，网络传输等有交方式，并已实际送达），未经得发送方以任何有效方式（包括书面，电话，电子邮件，口头或其他有效表达等）的同意不会以任何方式将其泄露给任何第三方，并采取有效保护措施。

主动调解若因泄露价格而引起的不必要纠纷，承担所造成的损失和不良影响。在此，非常感谢您的支持与配合！



重庆大鹰通用机械
制造有限责任公司

产品目录

12

品牌发电机制造商

DAYING GENERAL

地址: 重庆市 九龙坡区 白市驿镇 九里村 二十一社 401329

电话: 0086 23 8616 1619 手机: 0086 133 6826 9231
邮箱: jonny@cqdaying.com, 网址: www.cqdaying.com

汽油水泵&发电电焊机

6" 7.5kW排污泵抽水机农用灌溉自吸泵机

▲高水压, 高扬程, 大流量, 多重防护预防烧机, 加固底座



产品型号	150CBZ14-7.5
进水口直径	6"
最大扬/吸程(m)	20/6
最大流量(m ³ .h)	150
发动机型号	C192FD
油箱(L)	5.5
工作时长(H)	2.5
机油(L)	1.65
启动方式	手启动/电启动
产品认证	国标/CE
油耗(g.kW/H)	</=265
尺寸(mm)	865*580*930
净/毛重(kg)	74/78
电启动/轮扶加重(kg)	-
包装	纸箱/彩箱
出厂价(RMB)	4320.00
电启动/轮扶加价	500.00/150.00
40'HQ(pcs)	183

20-25A/1.6-5.0/3.2/4.0一体机带AC转换功能

▲发电+电焊一体机, 双筒多级消音, 全铜电机, 等功率



产品型号	DY8500E-W/DY10000E-W/ DY8500SE-W/DY10000SE-W
焊条直径	1.6-4.0(3.2)/1.6-5.0(4.0)
焊接电流(A)	20-200/20-250
频率(Hz)	50
最大功率(Kw)	5.5/8.5
油箱(L)	30
工作时长(H)	7.0/6.5
动力	190F/192FA
启动方式	手启动/电启动/等功率
产品认证	国标/CE
油耗(g.kW/H)	</=365
尺寸(mm)	700*540*570
净/毛重(kg)	92/95, 96/99, 102/105
电启动/轮扶加重(kg)	9/10
包装	纸箱/彩箱
出厂价(RMB)	3780.00/4020.00/4140.00/ 4380.00
电启动/轮扶加价	200.00/75.00
40'HQ(pcs)	280

20-160A/1.6-4.0/3.2 变频电焊机独立AC可并联

▲独立市电, 可多相并联, 智能焊接, 多孔谐振, 加粗铜线



产品型号	DY5000iW- 3.2/DY5500iW-3.2
焊条直径	1.6-4.0(3.2)
焊接电流(A)	80-150/20-160
频率(Hz)	50
最大功率(Kw)	4.5/5.0
油箱(L)	12
工作时长(H)	5
动力	172F
启动方式	手启动/电启动
产品认证	国标/CE
油耗(g.kW/H)	</=370
尺寸(mm)	530*425*445
净/毛重(kg)	36/39, 38/41
电启动/轮扶加重(kg)	6.5
包装	纸箱/彩箱
出厂价(RMB)	2016.00/2076.00
电启动/轮扶加价	200.00/75.00
40'HQ(pcs)	575

80-150A/1.6-3.2 永磁AC数显变频电焊机

▲永磁交流变频, 多功能, 数字显示, 变步发电机, 焊接稳定



产品型号	160A-3.2A/B/C/D
焊条直径	1.6-3.2
焊接电流(A)	80-150
频率(Hz)	50
最大功率(Kw)	1.0/2.0/2.7/3.1
油箱(L)	12
工作时长(H)	5
动力	170FB/172F
启动方式	手启动/电启动
产品认证	国标/CE
油耗(g.kW/H)	</=370
尺寸(mm)	510*400*455
净/毛重(kg)	33/36, 35/38
电启动/轮扶加重(kg)	6.5
包装	纸箱/彩箱
出厂价(RMB)	1650.00/1800.00/1950.00/ 2100.00
电启动/轮扶加价	200.00/75.00
40'HQ(pcs)	575

备注

此产品目录所列之价格仅供参考用, 不作实盘报价。

发送方本着忠实性原则善意地要相信您在索取、接收、阅览此产品目录之时就默认承担其保密义务(发送方式包括当面呈送、邮寄, 传真, 电子邮件, 网络传输等有交方式, 并已实际送达), 未经得发送方以任何有效方式(包括书面, 电话, 电子邮件, 口头或其他有效表达等)的同意不会以任何方式将其泄露给任何第三方, 并采取有效保护措施。

主动调解若因泄露价格而引起的不必要纠纷, 承担所造成的损失和不良影响。在此, 非常感谢您的支持与配合!



重庆大鹰通用机械
制造有限责任公司

DAYING GENERAL

地址：重庆市 九龙坡区 白市驿镇 九里村 二十一社 401329

产品目录

13

品牌发电机制造商

电话：0086 23 8616 1619 手机：0086 133 6826 9231
邮箱：jonny@cqdaying.com, 网址：www.cqdaying.com

发电电焊机&零配件

200-300A 汽油永磁发电电焊一体机

▲发电+电焊一体机，双筒多级消音，全铜电机，等功率

	产品型号	200A/250A/300A
	焊条直径	2.5-5.0
	焊接电流(A)	50-250
	频率(Hz)	50/60
	最大功率(Kw)	2.5
	油箱(L)	8
	工作时长(H)	2
	动力	190F
	启动方式	手启动/电启动
	产品认证	国标/CE
	油耗(g.kW/H)	</=265
	尺寸(mm)	660*530*550
	净/毛重(kg)	63.0/65.5
	电启动/轮扶加重(kg)	2.5
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	3720.00/4080.00/5700.00
	电启动/轮扶加价	300.00/100.00
	40'HQ(pcs)	304

20-250A/1.6-5.0柴油一体机带AC转换功能

▲市电转换，美国进口芯片，单相/三相/单三相一体

	产品型号	180/210/250AE/ASE-4.0
	焊条直径	1.6-4.0(3.2)/1.6-5.0(4.0)
	焊接电流(A)	20-190/20-160
	频率(Hz)	50
	最大功率(Kw)	5.5/8.5
	油箱(L)	12
	工作时长(H)	5
	动力	C188FE/C192/195FE
	启动方式	手启动/电启动
	产品认证	国标/CE
	油耗(g.kW/H)	</=275/265
	尺寸(mm)	725*485*600
	净/毛重(kg)	118/121, 125/128
	电启动/轮扶加重(kg)	2.7
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	3420.00/3600.00/3780.00/4020.00/4200.00/4380.00
	电启动/轮扶加价	300.00/100.00
	40'HQ(pcs)	288







160A-3.2 永磁柴油发电电焊机

▲智能焊接，不易断弧，使用便捷，全铜电机，输出稳定

	产品型号	KT-160A
	焊条直径	1.6-4.0(3.2)
	焊接电流(A)	20-160
	频率(Hz)	50
	额定功率(Kw)	2.8
	油箱(L)	8
	工作时长(H)	2
	动力	173F/182F
	启动方式	手启动/电启动
	产品认证	国标/CE
	油耗(g.kW/H)	1.8
	尺寸(mm)	460*530*610
	净/毛重(kg)	55/57
	电启动/轮扶加重(kg)	2.7
	包装	纸箱/彩箱
	出厂价(RMB)	1770.00
	电启动/轮扶加价	300.00/100.00
	40'HQ(pcs)	440

各种零件，配件，原厂品质，一手价格

▲各种规格原厂零配件，据库存情况发货，也可下单定制

	汽油动力	168FA, 168FB, 170FA, 170FB, 188F, 190F, 192F, 194F...
	柴油动力	170, 173, 178, 186, 188, 192...
	汽油双缸	订单生产
	柴油双缸	订单生产
	汽油四缸	订单生产
	柴油四缸	订单生产
	汽油动力零配件	订单生产
	柴油动力零配件	订单生产
	发电机组零配件	订单生产
	电焊机组零配件	订单生产
	水泵机组零配件	订单生产
	微耕机组零配件	订单生产
	播种机组零配件	订单生产
	打药机组零配件	订单生产
	油箱开模	订单生产
	面板定制	订单生产
	机架设计/打样	订单生产
	来图来样

备注

此产品目录所列之价格仅供参考用，不作实盘报价。

发送方本着忠实性原则善意地要相信您在索取、接收、阅览此产品目录之时就默认承担其保密义务（发送方式包括当面呈送、邮寄，传真，电子邮件，网络传输等有交方式，并已实际送达），未经得发送方以任何有效方式（包括书面，电话，电子邮件，口头或其他有效表达等）的同意不会以任何方式将其泄露给任何第三方，并采取有效保护措施。

主动调解若因泄露价格而引起的不必要纠纷，承担所造成的损失和不良影响。在此，非常感谢您的支持与配合！